AGELYS
LABORATOIRES

Compte rendu du 27 septembre 2005 de l'étude 05E0581PH réalisée par les laboratoires Dermscan sur ULTIM.e epil aisselles

//

Caractéristiques de l'étude

Objectifs : évaluer chez le volontaire, l'acceptabilité cosmétique et l'efficacité d'un produit agissant sur la réduction de la densité pileuse au niveau des aisselles, par un test consommateur.

Etude menée du 25/04/05 au 27/05/05
Etude réalisée sur 60 consommatrices entre 20 et 54 ans plutôt brunes, ayant une pilosité importante au niveau des aisselles essentiellement.

Résultats

- ✓ 62 % des consommatrices ont globalement apprécié le produit « ultim epil anti transpirant aisselles » en particulier pour ses caractéristiques organoleptiques (aspect et texture). Elles ont jugé sa consistance idéale, l'intensité de son parfum « juste comme il faut » et son étalement très facile. Après utilisation, ce produit ne laisse pas la peau grasse ni collante.
- ✓ Après le 1er cycle de 21 jours, 68% des consommatrices ont constaté un retard dans la repousse des poils et 77% ont apprécié l'effet anti transpirant au niveau des aisselles.
- ✓ Après deux cycles de 21 jours, 77% des consommatrices ont constaté une réduction de leur pilosité et 75% un retard dans la repousse de leurs poils.
- ✓ Après trois cycles de 21 jours, 82% des consommatrices ont constaté une réduction de leur pilosité et 80% un retard dans la repousse de leurs poils. Les consommatrices ont également ressenti une sensation de douceur (73%), de confort (68%), et de fraîcheur (67%) après l'application du produit.